

OPTION 専用プリンタでスムーズに伝票発行。配送先ですばやく正確な事務処理を実現します。

電子プリンタ MP-A08 (高速印字タイプ)

全機種対応

- ローリーと連動して消費税を自動計算した伝票を発行。
- 日計・月計一覧のリストを発行。台帳整理も簡単。
- 市販のコンパクトフラッシュカードに対応。
パソコンで集計データの管理も可能。
- サーマルプリンタと高耐熱紙使用で車室内でも
高速で鮮明な印字。



納品書	
21年 6月 1日 10:10	
商品	燈油
給油量	120.00L
単価	88円
合計	10,560円
(内、消費税等(10%))	960円

エムケーセイコー	
チクマSS	
TEL 026-272-2884	
*****No.001	



灯油配送のプロ 積載式ローリー

ローリー申請方法/届出方法と取付基準

1940L/2500L/3000L (政令ローリー)

申請方法

ローリーを使用する前に、必ず所轄の消防署か市町村役場にお問い合わせください。役所規定の「申請書類」に、エムケーからの「添付書類」を添えて次のように申請してください。エムケーからの書類は、搭載車種に合わせてエムケーで作成いたします。

- 1 「消防本部」または「消防署」がある市町村の場合は、市町村長まで届け出てください。
- 2 「消防本部」「消防署」がない市町村の場合は、都道府県知事まで届け出てください。

【用意する申請書】

- 1 危険物貯蔵所設置許可申請書
- 2 危険物貯蔵所完成検査申請書
- 3 移動タンク貯蔵所常駐場所の「設置図と案内図」
- 4 その他所轄の市町村条例で定められた書類

取付方法

- 1 荷台とアオリが木張りの場合、1.6mm以上の鉄板で四方を張る。
- 2 14mm以上のUボルトで、4ヶ所以上をシャーシフレームにしっかりと固定する。
- 3 運転席とサブフレームの間に、タンク移動防止用の角鋼材等を置く。
- 4 粉末消火器 (3.5kg以上) 2本を取り付ける。(法定の箱に収納)
- 5 危険物表示板を車両前後の右側の見やすい箇所に1枚ずつ取り付ける。

費用

設置許可申請料	¥	_____
完成検査申請料	¥	_____
取付費用	別	_____ 途

330L/430L/700L/990L (小危ローリー)

届出方法

ローリーを使用する前に、必ず所轄の消防署か市町村役場にお問い合わせください。規定の届出書に必要事項をご記入の上、エムケーからの書類と共に消防長(消防署長)まで届け出てください。

【用意する書類】

- 1 少量危険物の貯蔵取扱届出書
- 2 移動タンク貯蔵所常駐場所の「設置図と案内図」
- 3 エムケーからの「添付書類」
- 4 その他所轄の市町村条例で定められた書類

取付基準

- 1 荷台とアオリが木張りの場合、0.6mm以上の鉄板で四方を張る。
- 2 14mm以上のUボルト等で、4ヶ所以上をシャーシフレーム等にしっかりと固定する。
- 3 危険物表示板を、車両前後の右側の見やすい箇所に1枚ずつ取り付ける。
- 4 粉末消火器 (3.5kg以上) を1本を取り付ける。

費用

取付費用	別	_____ 途
------	---	---------

Uボルト(オプション)

- MP-M01 ボルトピッチ140mm 長さ600mm ネジ径M16
- MP-M91 ボルトピッチ110mm 長さ500mm ネジ径M16
- MP-A11 ボルトピッチ95mm 長さ500mm ネジ径M16

安全に関するご注意
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



〒389-1313 長野県上水内郡信濃町古間1618 TEL 026-255-6011(代)
https://www.mkseiko.co.jp/

東京本社 〒125-0062 東京都葛飾区青戸8-3-5 MK東京ビル TEL 03-5629-5484(代)

【支店】			
札幌支店 TEL 011-881-7311	北関東支店 TEL 048-797-1807	長野支店 TEL 026-272-8701	四国支店 TEL 087-868-6781
仙台支店 TEL 022-258-3861	南関東支店 TEL 045-949-0255	名古屋支店 TEL 052-461-7261	広島支店 TEL 082-871-7355
東京支店 TEL 03-3690-6471	静岡支店 TEL 054-238-0111	金沢支店 TEL 076-264-1115	福岡支店 TEL 092-612-1077
東関東支店 TEL 043-214-6171	新潟支店 TEL 025-287-0911	大阪支店 TEL 06-6386-5800	
【営業所】			
青森営業所 TEL 017-721-5712	千葉営業所 TEL 043-214-6171	高松営業所 TEL 087-868-6781	宮崎営業所 TEL 0985-78-2237
秋田営業所 TEL 018-888-0516	埼玉営業所 TEL 048-797-1807	松山営業所 TEL 089-997-7815	鹿児島営業所 TEL 099-201-0008
盛岡営業所 TEL 019-632-1877	前橋営業所 TEL 027-253-2832	岡山営業所 TEL 086-245-6466	沖縄営業所 TEL 098-923-4456
山形営業所 TEL 023-628-9056	横浜営業所 TEL 045-949-0255	山口営業所 TEL 0834-31-3362	
郡山営業所 TEL 024-937-0520	松本営業所 TEL 0263-54-2461	大分営業所 TEL 097-553-0400	
茨城営業所 TEL 029-886-7366	京都営業所 TEL 075-604-5963	熊本営業所 TEL 096-341-8611	

◆行き届いたサービスと信用でご奉仕する店……



スムーズな灯油配送で、 効率&売上アップに貢献する



灯油配送のプロ
積載式ローリー

スピーディーなワンタッチ操作
ムダを出さない給油機能
作業しやすい便利な装備
耐久性バツグンのアルミタンク

使いやすさが **NO.1** 走りやすさが **NO.1** サビにくさが **NO.1**

軽快に扱えるワンタッチ操作パネル。

低重心で抜群の走行安定性を実現する
軽量アルミタンク。

機器室に高い防錆効果を発揮する
カラーガルバリウム鋼板を採用。

サイズも機能も多彩。配送スタイルに合わせて選べる充実のラインアップ

Small size ミニローリー	High spec		
	エコノミータイプ	スタンダードタイプ	スーパーマイコン
330L MP-35C MP-36C MP-35D MP-36D	標準型 MP-35C MP-36C 東消型 MP-35D MP-36D		
430L MP-50C MP-51C MP-50D MP-51D	標準型 MP-50C MP-51C 東消型 MP-50D MP-51D		
700L MP-75HN MP-75SN	MP-75HN	MP-75SN	
990L MP-100HN MP-100SN MP-100DN	MP-100HN	MP-100SN	MP-100DN
1940L MP-200HN MP-200SN MP-200SK MP-200DN	MP-200HN	MP-200SN MP-200SK	MP-200DN
2500L MP-2500K MP-2500R		MP-2500K/MP-2500R	
3000L MP-3000K		MP-3000K	
Large size			

Economy Type

エコノミータイプ

ホースリール	ハンガー式
プリセット給油	MP-36C、MP-36D、MP-51C、MP-51Dに標準装備

エコノミータイプ・スタンダードタイプの共通機能

定量給油設定済み プリセット給油

〈オプション〉
使用頻度の高い18・20Lの定量給油を設定済み。20L以上1L単位の給油設定が可能です。

※ミニローリーのプリセット給油は18L、20Lのみです。
※HNタイプは装備できません。
※一部の機種は標準装備。

自動的に記録 集計・管理機能

〈標準装備〉
日計・集計機能で給油量を自動的に記録。プリンター(オプション)に接続すれば集計結果の出力も可能です。



大型ローリー プリセット付パネル



ミニローリー プリセット付パネル

Standard Type

スタンダードタイプ

ホースリール	ダブルゼンマイ式
プリセット給油	オプション

キッチリと給油 整数値給油

〈オプション〉
給油量の端数をマイコンが管理してキッチリと給油。端数切捨ての損失を防止します。

※プリセット給油の付属機能です。
※ミニローリーは装備できません。

整数値給油で損失防止

1回あたり0.4Lの端数が出ると仮定すると、1日30軒で12L、1ヶ月の稼働日25日で300Lを失っている計算になります。整数値給油装備なら損失を防止できます。

外気温に関わらず正確給油 温度換算装置

〈オプション〉
基準気温15℃以下になった場合は、体積縮小ロスを自動換算します。

※ミニローリー、HNタイプは装備できません。

Super Microcomputer

スーパーマイコン

ホースリール	ダブルゼンマイ式
プリセット給油	標準装備

1L単位のきめ細かな給油設定 プリセット給油

〈標準装備〉
10L以上1L単位の給油設定が可能です。

希望額に応じて自動給油 金額プリセット給油

〈標準装備〉
指定した金額分を自動的に給油する金額プリセット給油。

※プリセット金額が10L以上の場合に給油できます。
※軽油取引税に対応できます。



金額プリセット給油



〈プリセット金額5,000円〉〈単価80円〉

さらに見やすく、使いやすく 3連モニター&タンキーパネル

給油履歴を簡単チェック 集計管理機能

〈標準装備〉
集計した日のデータをさかのぼって確認できる集計管理機能を搭載。年月日・時刻で、量・金額などの詳しい給油データを表示。

時刻表示/年月日表示



〈時刻表示 18時23分〉〈年月日表示 21年5月19日〉

共通仕様

引出し・巻取りがスムーズ ダブルゼンマイ式巻取りリール

※HNタイプは装備できません。
※ミニローリーはオプション装備。




いたづらの防止 セキュリティロック機能

機動性バツグンのスモールサイズ

- 見やすい超高輝度大型LED表示パネル。
- ワンタッチで日計・集計データを表示。
- いたづら防止に効果的なセキュリティロック機能付。

ミニローリー用ホースリールセット (オプション)



型式	ダブルゼンマイタイプ	
	MP-M27	MP-M28
ホース口径	φ25mm	
ホース長さ	10m	20m
方式	ダブルゼンマイ	
寸法	幅900×奥320×高380mm	
重量	54kg	60kg

※市町村条例により、取り付けが許可されない場合があります。取り付けの前に、必ず所轄の消防署か市町村役場にお問い合わせください。

330L

エコノミータイプ

軽トラックで軽油搭載OK。道幅が狭いルートも快適配送。



■標準型

MP-35C/MP-36C
[DC12V]

- タンク容量/330L
- 吐出量/36L/分
- 吐出ホース/1.4m

■東消型

MP-35D/MP-36D
[DC12V]

- タンク容量/330L
- 吐出量/36L/分
- 吐出ホース/1.4m

※東消型は東京・京都一部地区の指定モデルです。

■プリセット給油機能/標準装備 (MP-36C MP-36D)

Photo:MP-36C

430L

エコノミータイプ

軽トラックに搭載OK。市街地の配送に活躍。



■標準型

MP-50C/MP-51C
[DC12V]

- タンク容量/430L
- 吐出量/45L/分
- 吐出ホース/1.4m

■東消型

MP-50D/MP-51D
[DC12V]

- タンク容量/430L
- 吐出量/45L/分
- 吐出ホース/1.4m

※東消型は東京・京都一部地区の指定モデルです。

■プリセット給油機能/標準装備 (MP-51C MP-51D)

Photo:MP-51C

灯油のみ軽トラックに搭載OK

多様な搬送ルートに対応する700Lタンクを搭載

- 見やすい超高輝度大型LEDパネル。
- ワンタッチ操作で日計・集計データを表示。
- いたづら予防に効果的なセキュリティロック機能付。
- 機器室に高級カラーガルバリウム鋼板を採用し、防錆対策も万全。

700L

エコノミータイプ

小回りのきく機動性と、使いやすい機能性を両立。



MP-75HN
[DC12V]

- タンク容量/700L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/10m

700L

スタンダードタイプ

低重心設計のアルミタンクで優れた走行安定性を発揮。



MP-75SN
[DC12V/DC24V]

- タンク容量/700L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/20m

充実の基本機能で使いやすさを徹底追求

- 毎分70Lのスピード給油。
- 走行安定性と経済性を高める低重心タンクを採用。
- 洗練されたデザインの機器室は機能性も抜群。
- 防護扉で雪や泥を防ぎ、ノズルやホース、操作部をガード。(スタンダードタイプ)
- 機器室に高級カラーガルバリウム鋼板を採用し、防錆対策も万全。

990L

エコノミータイプ

シンプルな基本機能で効率的な給油作業を実現。



MP-100HN
[DC12V/DC24V]

- タンク容量/990L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/10m

990L

スタンダードタイプ

ダブルゼンマイ式ホースリールで引出し・巻取りが簡単。



MP-100SN
[DC12V/DC24V]

- タンク容量/990L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/20m

大容量タンク搭載で広い配送エリアをカバー

- 走行安定性と経済性を高める低重心タンクを採用。
- 洗練されたデザインの機器室は機能性も抜群。
- 防護扉で雪や泥を防ぎ、ノズルやホース、操作部をガード。(スタンダードタイプ)
- 機器室に高級カラーガルバリウム鋼板を採用し、防錆対策も万全。

1940L

エコノミータイプ

使い勝手の良い基本機能が効率的な給油配送をサポート。



MP-200HN
[DC12V/DC24V]

- タンク容量/1,940L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/10m

1940L

スタンダードタイプ

広域配送に応える積載量と充実の機能が魅力。



MP-200SN
[DC12V/DC24V]

- タンク容量/1,940L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/20m

高吐出や最大積載量3000Lのこだわりローリー

- クラス最大級の大容量で広い配送エリアをまるごとカバー。
- ハイパワー吐出でスピーディな給油が可能。
- 走行安定性と経済性を高める低重心タンクを採用。
- 機器室に高級カラーガルバリウム鋼板を採用し、防錆対策も万全。

1940L

スタンダードタイプ [高吐出仕様]

110L/分の高吐出機能でスムーズに高速給油。



MP-200SK
[DC24V]

- タンク容量/1,940L
- 吐出量/110L/分
- 吐出ホース/20m

2500L/3000L

スタンダードタイプ

ゆとりの大容量タンクを搭載。高吐出機能で配送効率アップ。



ホース引き出し側方タイプ
MP-2500K 2t車対応
ホース引き出し後方タイプ
MP-2500R 2t車対応
[DC24V]

- タンク容量/2,500L
- 吐出量/90L/分
- 吐出ホース/20m

ホース引き出し側方タイプ
MP-3000K 3t車対応
[DC24V]

- タンク容量/3,000L
- 吐出量/110L/分
- 吐出ホース/20m

給油・管理機能満載のハイスペックモデル

きめ細かなプリセット機能や
高度な集計機能を標準装備したスーパーマイコン

3連モニター&テンキーパネルで見やすく! 使いやすく!



990L

スーパーマイコン

10L以上1L単位や、金額に応じたプリセット給油が可能。



MP-100DN
[DC12V/DC24V]

- タンク容量/990L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/20m

1940L

スーパーマイコン

ひとつ上の高機能を満載。大型タンクで広範囲の配送に最適。



MP-200DN
[DC12V/DC24V]

- タンク容量/1,940L
- 吐出量/70L/分
- 吐出ホース/20m

機種	ミニローリー				大型ローリー	
	エコノミー		エコノミー	エコノミー	エコノミー	スタンダード
型式	 MP-35C 東消型 MP-35D	 MP-36C 東消型 MP-36D	 MP-50C 東消型 MP-50D	 MP-51C 東消型 MP-51D	 MP-75HN	 MP-75SN
タンク容量	330L		430L	700L		
積載可能車 (灯油の場合) <small>条件により積載可能車が異なりますので弊社 または代理店までお問い合わせください。</small>	350kg以上		350kg以上	750kg以上		
吐出量	36L/分		45L/分	70L/分		
モータ出力	DC12V 74W		DC12V 146W	DC12V 146W	DC12V/24V 146W	
残量計	指針式+デジタル表示		指針式+デジタル表示	レベルゲージ+デジタル表示		
ホースリール	-		-	ハンガー式	ダブルゼンマイ式	
吐出ホース	φ25mm×1.4m		φ25mm×1.4m	φ25mm×10m	φ25mm×20m	
アースワイヤー	5m手巻		5m手巻	20m手巻きリール		
計量表示 (LEDディスプレイ)	6桁 (0.01~9,999.99L)		6桁 (0.01~9,999.99L)	6桁 (0.01~9,999.99L)		
積算表示 (LEDディスプレイ)	7桁		7桁	7桁		
プリセット給油	-	18L・20L・連続	-	18L・20L・連続	-	
整数値給油	-		-	-		
集計管理機能	日計・積算・集計		日計・積算・集計	日計・積算・集計		
セキュリティロック機能	○		○	○		
オートノズル	○		○	-		
寸法/重量	本体寸法		幅718×長1,261 ×高930mm	幅718×長1,556 ×高930mm	幅1,540×長1,185 ×高1,154mm	幅1,540×長1,610 ×高1,154mm
	本体重量		76kg 東消型/81kg	81kg 東消型/86kg	85kg 東消型/90kg	90kg 東消型/95kg

オプション	ホースリール	電動リール式 吐出ホース	-	-	-	φ25mm× 20m・30m
		ダブルゼンマイ式 吐出ホース	φ25mm×10m・20m	φ25mm×10m・20m	-	φ25mm×30m
	プリセット給油	-	-	-	18L・20L・連続	
	整数値給油	-	-	-	プリセット給油と セット	
	温度換算装置	-	-	-	○	
	オートノズル	-	-	-	○	
	電子プリンタ (MP-A08) [CFカード対応]	○	○	○	○	

・本体重量は取り付けのオプションにより異なります。
 ・積載可能車は車種により異なります。弊社または代理店までご相談ください。
 ・プリセット給油ユニット、オートノズルの取り付け、およびホースを延長した場合、吐出量が低下します。
 ・SS内では4kL (1槽2kL以内)を超えるタンクへの注入はできません。

大型ローリー									
エコノミー	スタンダード	エコノミー	スタンダード	スタンダード	スタンダード		スタンダード	スーパーマイコン	
 MP-100HN	 MP-100SN	 MP-200HN	 MP-200SN	 MP-200SK	 MP-2500K	 MP-2500R	 MP-3000K	 MP-100DN	 MP-200DN
990L		1,940L			2,500L		3,000L 2室 (2,000L+1,000L)	990L	1,940L
1,000kg以上		2,000kg以上			2,000kg以上		3,000kg以上	1,000kg以上	2,000kg以上
70L/分		70L/分		110L/分	90L/分		110L/分	70L/分	
DC12V/24V 146W		DC12V/24V 146W		DC24V 350W	DC24V 350W		DC24V 350W	DC12V/24V 146W	
レベルゲージ+デジタル表示		レベルゲージ+デジタル表示			レベルゲージ+デジタル表示		レベルゲージ+ デジタル表示	レベルゲージ+デジタル表示	
ハンガー式	ダブルゼンマイ式	ハンガー式	ダブルゼンマイ式		ダブルゼンマイ式		ダブルゼンマイ式	ダブルゼンマイ式	
φ25mm×10m	φ25mm×20m	φ25mm×10m	φ25mm×20m	φ29mm×20m	φ25mm×20m		φ29mm×20m	φ25mm×20m	
20m手巻きリール		20m手巻きリール			20m手巻きリール		20m 手巻きリール	20m手巻きリール	
6桁 (0.01~9,999.99L)		6桁 (0.01~9,999.99L)			6桁 (0.01~9,999.99L)		6桁 (0.01~9,999.99L)	6桁 (0.01~9,999.99L) 7桁×2	
7桁		7桁			7桁		7桁	7桁	
-		-			-		-	18L・20L・連続・金額	
-		-			-		-	プリセット給油とセット	
日計・積算・集計		日計・積算・集計			日計・積算・集計		日計・積算・集計	カレンダー機能・金額計算機能	
○		○			○		○	○	
-		-			-		-	-	
幅1,540×長1,460 ×高1,154mm	幅1,540×長1,920 ×高1,154mm	幅1,540×長2,464 ×高1,154mm	幅1,540×長2,924 ×高1,154mm	幅1,540×長2,924 ×高1,204mm	幅1,608×長2,646 ×高1,384mm	幅1,608×長2,781 ×高1,384mm	幅1,608×長3,020 ×高1,384mm	幅1,540×長1,920 ×高1,154mm	幅1,540×長2,924 ×高1,154mm
235kg	350kg	322kg	437kg	455kg	490kg	500kg	580kg	360kg	447kg

-	φ25mm× 20m・30m	-	φ25mm× 20m・30m	φ29mm× 20m・30m	φ25mm×20m・30m		φ29mm× 20m・30m	φ25mm×20m・30m	
-	φ25mm×30m	-	φ25mm×30m	φ29mm×30m	φ25mm×30m		φ29mm×30m	φ25mm×30m	
-	18L・20L・連続	-	18L・20L・連続		18L・20L・連続		18L・20L・連続	-	
-	プリセット給油と セット	-	プリセット給油と セット		プリセット給油と セット		プリセット給油と セット	-	
-	○	-	○		○		○	○	
-	○	-	○		○		○	○	
-	○	-	○		○		○	○	