



仕様	ペーシックタイプ		スタンダードタイプ		ステンレスタイプ		フットペダル式 ステンレスタイプ	リサイクル タイプ
	CM-1500Z	CM-1600Z	CM-2100Z	CM-2200Z	CM-2100S	CM-2200S	CM-210PS	CM-210RZ
形式	CM-1500Z	CM-1600Z	CM-2100Z	CM-2200Z	CM-2100S	CM-2200S	CM-210PS	CM-210RZ
電源	単相100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	
止水機能	-		○					
逆転スイッチ	-		○					
モータ出力	200W						洗浄駆動用モータ 200W 循環用ポンプ 40W/60W	
温水ヒータ	-						1000W	
最低水圧	0.04MPa							
標準水量	13L/分							
マット有効最大幅	600mm							
マット挿入最大厚	30mm							
洗浄機構	片面洗浄方式							
安全装置 (ヒューズ)	10A	サーマルリレー	10A	サーマルリレー	10A	サーマルリレー	10A	ヒータ:20A モータ:12A ポンプ:5A
重量	71kg	68kg	71kg	68kg	71kg	68kg	72kg	92kg
本体寸法	巾933×奥648×高1,120mm						巾933×奥822 ×高1,053mm	巾933×奥711 ×高1,320mm
付属品	取扱説明書 排水ホース ホースバンド 固定金具(リサイクルタイプは除く) 予備ヒューズ2ヶ(100V仕様、リサイクルタイプは3種類×2ヶ)							

仕様	マットマン ヒート
形式	CM-210BS
電源	単相100V 50/60Hz
止水機能	セミドライ&ウェット
逆転スイッチ	○
モータ出力	200W
給水圧	最低水圧:0.04MPa セミドライ時使用水圧: 0.05~0.10MPa
給水量	標準水量:13L/分 セミドライ時使用水量: 12~17L/分
マット有効最大幅	600mm
マット挿入最大厚	30mm
洗浄機構	片面洗浄方式
安全装置(ヒューズ)	オーバーカレントリレー
重量	85kg
本体寸法	巾933×奥672 ×高1,120mm
付属品	取扱説明書 排水ホース ホースバンド 固定金具



仕様	コインメック付き			
	スタンダードタイプ	ステンレスタイプ	フットペダル式ステンレスタイプ	リサイクルタイプ
形式	CM-210CZ	CM-210CS	CM-21CPS	CM-21CRZ
電源	単相100V 50/60Hz			
止水機能	○			
逆転スイッチ	○			
モータ出力	200W			洗浄駆動用モータ200W 循環用ポンプ40W/60W
温水ヒータ	-			1000W
最低水圧	0.04MPa			
標準水量	13L/分			
マット有効最大幅	600mm			
マット挿入最大厚	30mm			
洗浄機構	片面洗浄方式			
安全装置(ヒューズ)	12A			ヒータ:20A モータ:12A ポンプ:5A
重量	77kg		78kg	98kg
本体寸法	巾940×奥653×高1,120mm		巾940×奥822×高1,053mm	巾940×奥711×高1,320mm
コインメック	100円専用			
コインカウンター	使用回数を積算カウント			
設定	100円~1,000円(100円単位)			
時間	10秒~1,000秒(10秒単位)			
無料	切替スイッチにて			
終了ブザー	終了前約10秒間			
付属品	取扱説明書 排水ホース ホースバンド 固定金具(リサイクルタイプは除く) 予備ヒューズ2ヶ(リサイクルタイプは3種類×2ヶ)			

リビングに居るような  
美しい足もとの **快適空間**



カーマット洗浄機 **マットマン**



安全に関するご注意 **ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。** ※各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。



〒389-1313 長野県上水内郡信濃町古間1618 TEL 026(255)6011(代)  
ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>  
東京本社 〒125-0062 東京都葛飾区青戸8-3-5 MK東京ビル TEL 03(5629)5484(代)

- [支店]
- |                        |                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 札幌支店 TEL 011(881)7311  | 北関東支店 TEL 048(797)1807 | 長野支店 TEL 026(272)8701  | 広島支店 TEL 082(871)7355 |
| 仙台支店 TEL 022(258)3861  | 南関東支店 TEL 045(949)0255 | 名古屋支店 TEL 052(461)7261 | 福岡支店 TEL 092(612)1077 |
| 東京支店 TEL 03(3690)6471  | 静岡支店 TEL 054(238)0111  | 金沢支店 TEL 076(264)1115  |                       |
| 東関東支店 TEL 043(214)6171 | 新潟支店 TEL 025(287)0911  | 大阪支店 TEL 06(6386)5800  |                       |
- [営業所]
- |                        |                        |                        |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 青森営業所 TEL 017(721)5712 | 千葉営業所 TEL 043(214)6171 | 岡山営業所 TEL 086(245)6466 | 宮崎営業所 TEL 0985(78)2237  |
| 秋田営業所 TEL 018(888)0516 | 横浜営業所 TEL 045(949)0255 | 山口営業所 TEL 0834(31)3362 | 鹿児島営業所 TEL 099(201)0008 |
| 盛岡営業所 TEL 019(632)1877 | 埼玉営業所 TEL 048(797)1807 | 松山営業所 TEL 089(932)8595 | 沖縄営業所 TEL 098(923)4456  |
| 山形営業所 TEL 023(628)9056 | 前橋営業所 TEL 027(253)2832 | 高松営業所 TEL 087(868)6781 |                         |
| 郡山営業所 TEL 024(937)0520 | 松本営業所 TEL 0263(54)2461 | 大分営業所 TEL 097(553)0400 |                         |
| 茨城営業所 TEL 029(835)2787 | 京都営業所 TEL 075(604)5963 | 熊本営業所 TEL 096(341)8611 |                         |

◆行き届いたサービスと信用でご奉仕する店……

# 快適空間

エムケー精工のカーマット洗浄機「マットマン」が美しい足もとの快適空間を演出します。

[ステンレスタイプ]  
**Stainless Type**  
CM-2100S/CM-2200S

[スタンダードタイプ]  
**Standard Type**  
CM-2100Z/CM-2200Z

[フットペダル式ステンレスタイプ]  
**Footpedal Stainless Type**  
CM-210PS

[ベーシックタイプ]  
**Basic Type**  
CM-1500Z/CM-1600Z

[リサイクルタイプ]  
**Recycle Type**  
CM-210RZ

[コインメック付き]  
**Coinmeck**  
CM-210CZ/CM-210CS/CM-21CPS/CM-21CRZ

[マットマンビート]  
**Matman Beat**  
CM-210BS

マットに絡み付いた汚れをスピーディに美しく除去!!

30mm ↓  
厚さ30mmの絨毯マットに全機種対応!!

サビを寄せ付けないカラーガルバリウム鋼板と特殊鋼板を採用!!

本体カバーの開放性を向上! マットの絡みつきトラブルもスピード対応!!

2WAY  
絨毯マット& ゴムマット対応  
ドライ&ウエットの2WAY洗浄  
マットの汚れ具合や種類に応じて水洗浄とドライ洗浄に切り替えます。  
※ベーシックタイプを除く ※ビートタイプはセミドライ&ウエット



●レバー式で簡単切り替え



●リサイクルタイプの循環洗浄時は背面のスイッチ切り替え

防サビ性能 & 耐久性向上  
カラーガルバリウム鋼板+特殊鋼板  
ベーシック・スタンダード・リサイクルタイプ  
ステンレスタイプ+特殊鋼板  
ステンレス・フットペダル式・ビートタイプ

サビが発生しやすい脚部に特殊鋼板を採用。また本体カバーにはカラーガルバリウム鋼板を使用し美しさを保ちます。(ステンレスタイプは脚がステンレス。アングルに特殊鋼板を使用しステンレスカバーで覆っています。)

巻き込みトラブルに対応する逆転スイッチを装備  
洗浄途中のマットを取り出す場合、本体背面にある、ブラシ回転の切り替えスイッチ(逆転スイッチ)でスムーズに引き出せます。



●ベーシックタイプを除く

## ラクラクメンテナンス 給水ホースの接続やマットのからみつき・飲み込みに工具なしでスピーディに対応できる新設計の本体開放機能

**正面側**

上カバーは手ネジを外すだけの簡単取り外し

マット押さえも工具なしで脱着が簡単

**背面側**

背面カバーも手ネジを外すだけの簡単取り外し

リサイクルタイプの背面カバーは持ち上げるだけで取り外しができるフック式





マット洗浄機に必要な機能を備えたメインモデル  
[スタンダードタイプ]

## Standard Type

**CM-2100Z**[100V] 品番:CM-Z2100Z

**CM-2200Z**[200V] 品番:CM-Z2200Z



高級感と耐久性を兼ね備えたフルステンレスモデル  
[ステンレスタイプ]

## Stainless Type

**CM-2100S**[100V] 品番:CM-Z2100S

**CM-2200S**[200V] 品番:CM-Z2200S



基本性能を備えた  
[ベーシックタイプ]

## Basic Type

**CM-1500Z**[100V] 品番:CM-Z1500Z

**CM-1600Z**[200V] 品番:CM-Z1600Z



ペダルスイッチでこまめな節電 電源の切り忘れがない省エネモデル  
[フットペダル式ステンレスタイプ]

## Footpedal Stainless Type

**CM-210PS**[100V] 品番:CM-Z210PS



運転のON/OFFをペダルで操作。マット挿入のタイミングでONにしますから、無駄なカラ運転がなく節電に貢献します。

洗浄水をろ過して再利用 便利な循環・排水の両用式  
[リサイクルタイプ]

## Recycle Type

**CM-210RZ**[100V] 品番:CM-Z210RZ



洗浄水をろ過して再利用する経済的な《温水循環》と《冷水循環》の2方式

夏場にうれしい、常に新しい水を使う《水道直接排水》洗浄も可能



水温はダイヤル式で任意に調節できます。



保温中はヒーターランプが点灯する安心機能。



タンク内の排水口にゴム栓を採用。栓を抜くだけで簡単にタンク内の汚水を排出できます。



冷気から機内の凍結を防ぐマット排出口の自動防風カバー付。



大型キャスター付で冬の室内収納もラクラク移動。



# Matman Beat [マットマンビート]



**CM-210BS [100V]**  
品番: CM-Z210BS



セミドライ&ウエット

エムケー独自の3ステップ洗浄  
毛足の長いジュタンマットの汚れもスッカリ

3つの力で  
パワフル洗浄 **たたく** **かきだす** **くっつける**



## セミドライ洗浄

通常のドライ洗浄では落とすきれない汚れも、セミドライ洗浄ならキレイに落として満足の行く仕上がり。最初に目にする足もとのキレイさがお客様の信頼を勝ち取ります。乾かす手間が省けるので、車内清掃のスピード化や1日車検の仕上げラインに最適です。

# Coinmeck [コインメック付き]

## 偽造硬貨判別能力を向上

偽造硬貨判別能力を向上させたコインメックを採用。キャンセル時に投入された硬貨をそのまま戻します。また、終了予告ブザー付で洗浄途中の料金切れをお知らせします。



[スタンダードタイプ]  
**Standard Type**

**CM-210CZ [100V]** 品番: CM-Z210CZ



[ステンレスタイプ]  
**Stainless Type**

**CM-210CS [100V]** 品番: CM-Z210CS



[リサイクルタイプ]  
**Recycle Type**

**CM-21CRZ [100V]** 品番: CM-Z21CRZ



洗浄水をろ過して再利用する経済的な(温水循環)と(冷水循環)の2方式

夏場にうれしい、常に新しい水を使う(水道直接排水)洗浄も可能

- 水温はダイヤル式で任意に調節できます。
- 保温中はヒーターランプが点灯する安心機能。
- タンク内の排水口にゴム栓を採用。栓を抜くだけで簡単にタンク内の汚水を排出できます。
- 冷気から機内の凍結を防ぐマット排出口の自動防風カバー付。



[フットペダル式ステンレスタイプ]  
**Footpedal Stainless Type**

**CM-21CPS [100V]** 品番: CM-Z21CPS



## コインメック仕様 共通構造

